


I pierre è hydro

LISTINO PREZZI



IPIERRE[®]
HYDRO







Rompigetto	4
Aeratori	5
Griglie - tappi	6
Sturalavandini	6
Filtro acqua	6
Miscelatori	7
Docce	9
Flessibili doccia	11
Rubinetti singoli	12
Rubinetti doppi	12
Crocere	12
Canne lavello	13
Raccorderia lavatrici	13
Tubi carico	14
Tubi scarico	15
Sifoni	15
Sifoni estensibili	16
Prese rapide	17

ROMPIGETTO

	914/BCR	Confezione dispenser contenente 48 pezzi Art. 914/0S	1	1	1	8008520003640	216,00
	901/10	Cannuccia 10 cm, fascetta a vite, aeratore cromato	25	25	150	8008520901106	4,66
	901/15	Cannuccia 15 cm, fascetta a vite, aeratore cromato.	25	25	150	8008520901151	4,66
	901/10R	Cannuccia 10 cm, fascetta a vite, aeratore rosso	25	25	150	8008520901113	3,92
	901/15R	Cannuccia 15 cm fascetta a vite, aeratore rosso	25	25	150	8008520901168	3,92
	910/7	Cannuccia 7 cm, fascetta a vite, doccetta-aeratore cromato	25	25	150	8008520910078	4,76
	910/7S	Cannuccia 7 cm, fascetta a vite, doccetta-aeratore cromato. In conf. Sfusa	100	500	500	8008520002766	4,34
	910/8	Cannuccia 8 cm con snodo, fascetta a vite, doccetta-aeratore cromato	25	25	150	8008520910085	6,44
	910/10	Cannuccia 10 cm fascetta a vite, doccetta-aeratore cromato	25	25	150	8008520910108	5,00
	910/15	Cannuccia 15 cm, fascetta a vite, doccetta-aeratore cromato	25	25	150	8008520910153	5,00
	910/15S	Cannuccia 15 cm, fascetta a vite, doccetta-aeratore cromato. In conf. Sfusa	100	500	500	8008520004135	4,58
	910/15R	Cannuccia 15 cm, fascetta a vite, doccetta-aeratore rosso	25	25	150	8008520911150	4,66
	912/10T	Cannuccia 10 cm con snodo fil. 22x1 F, doccetta-aeratore cromato	25	25	150	8008520010211	7,52
	912/10TS	Cannuccia 10 cm con snodo fil. 22x1 F, doccetta-aeratore cromato. In conf. Sfusa	100	100	500	8008520010204	7,10
	912/15	Cannuccia 15 cm fil. 22x1 F, doccetta-aeratore cromato	25	25	150	8008520912157	6,51
	912/15S	Cannuccia 15 cm fil. 22x1 F, doccetta-aeratore cromato. In conf. Sfusa	100	500	500	8008520003459	6,09

	Articolo	DESCRIZIONE	Min. Ordine	Conf. Piccola	Conf. Grande	Codice EAN	EURO
	913/0	Doccetta-aeratore cromato fil. 22x1 F	25	25	150	8008520913000	2,94
	913/0S	Doccetta-aeratore cromato fil. 22x1 F. In conf. Sfusa	100	500	500	8008520004227	2,34
	914/0	Doccetta-aeratore cromato con snodo cromato fil. 22x1 F e riduzione fil. 24x1 M	25	25	150	8008520914007	5,20
	914/0S	Doccetta-aeratore cromato con snodo cromato fil. 22x1 F e riduzione fil. 24x1 M. In conf. Sfusa	100	500	500	8008520004234	4,83
	914/0M	Doccetta-aeratore cromato con snodo in ottone cromato fil. 22x1 F e riduzione fil. 24x1 M	25	25	150	8008520914021	11,33
	914/0MS	Doccetta-aeratore cromato con snodo in ottone cromato fil. 22x1 F e riduzione fil. 24x1 M. In conf. Sfusa	100	500	500	8008520091401	10,96
	915/15	Cannuccia 15 cm in ottone cromato, doppia aggraffatura, ghiera in ottone cromato fil. 22x1 F, doccetta-aeratore cromato	25	25	150	8008520915158	13,18
	915/15S	Cannuccia 15 cm in ottone cromato, doppia aggraffatura, ghiera in ottone cromato fil. 22x1 F, doccetta-aeratore cromato. In conf. Sfusa	100	500	500	8008520009109	12,76
	918/10	Cannuccia 10 cm Biflex, fil. 22x1 F, doccetta-aeratore cromato	25	25	150	8008520918104	7,00
	918/10S	Cannuccia 10 cm Biflex, fil. 22x1 F, doccetta-aeratore cromato. In conf. Sfusa	100	500	500	8008520004210	6,58
	918/15	Cannuccia 15 cm Biflex, fil. 22x1 F, doccetta-aeratore cromato	25	25	150	8008520918159	7,00
	918/15S	Cannuccia 15 cm Biflex, fil. 22x1 F, doccetta-aeratore cromato. In conf. Sfusa	100	500	500	8008520004203	6,58

AERATORI

	93022	Aeratore in ottone cromato fil. 22x1 F	10	10	80	8008520005538	1,70
	93022S	Aeratore in ottone cromato fil. 22x1 F. in conf. Sfusa	10	80	800	8008520010389	0,92
	93024	Aeratore in ottone cromato fil. 24x1 M	10	10	80	8008520005545	1,70
	93024S	Aeratore in ottone cromato fil. 24x1 M. in conf. Sfusa	10	100	800	8008520010396	0,92
	93028	Aeratore in ottone cromato fil. 28x1 M	10	10	80	8008520005552	2,30
	93028S	Aeratore in ottone cromato fil. 28x1 M. In conf. Sfusa	10	80	800	8008520010402	1,45
	94022	Aeratore in ottone cromato con snodo in ottone cromato fil. 22x1 F	10	10	80	8008520005583	7,80
	94024	Aeratore in ottone cromato con snodo in ottone cromato fil. 24x1 M	10	10	80	8008520005590	7,80
	93812	Limitatore di portata fil. 1/2F-1/2\" data-bbox="83 882 118 917"/>	10	10	80	8008520938126	7,50
	93822	Aeratore in ottone cromato con limitatore di portata a 8 l/min fil. 22x1 F	10	10	80	8008520938225	5,65
	93824	Aeratore in ottone cromato con limitatore di portata a 8 l/min fil. 24x1 M	10	10	80	8008520938249	5,65

GRIGLIE - TAPPI

	920/0S	Riduzione fil. 24x1 M - 22x1 M	25	50	50	8008520003923	0,29
	920/1S	Riduzione fil. 22x1 M - 22x1 M	25	50	50	8008520003930	0,32
	052/2S	Guarnizione gomma Ø 22x1 (sacchetto da 50 pezzi)	1	20	320	8008520003435	6,60
	804	Griglia inox Ø 70 mm (confezione 2 pezzi)	25	25	200	8008520080405	3,74
	880	Griglia inox Ø 80 mm (confezione 2 pezzi)	25	25	200	8008520008805	3,86
	805	Griglia plastica bianca Ø 80 mm (confezione 2 pezzi)	25	25	200	8008520080528	2,88
	806	Griglia plastica cromata Ø 80 mm (confezione 2 pezzi)	25	25	200	8008520080627	6,70
	808/64	TAPPARELLO® Tappo uiversale per pilette lavabo o bidet , supporti da 1" e 1"1/4 tappo Ø 64 mm in ABS cromato	1	1	20	8030575040738	13,29
	808/74	TAPPAGUASTI® Tappo riparatore scarico vasca. Stelo Ø 8 mm tappo Ø 74 mm inox cromato	1	1	20	8030575033334	34,51
	808/31S	Tappo Ø 31 mm con rosetta cromata e catenella 25 cm per bidet	10	10	360	8008520883105	2,88
	808/40S	Tappo Ø 40 mm con rosetta cromata e catenella 45 cm per lavabo	10	10	360	8008520884003	3,30
	808/44S	Tappo Ø 44 mm con rosetta cromata e catenella 45 cm per vasca	10	10	360	8008520884409	3,40
	808/47S	Tappo Ø 47 mm con rosetta cromata e catenella 45 cm per vasca	10	10	360	8008520884706	3,45
	808/52S	Tappo Ø 52 mm con rosetta cromata e catenella 33 cm per lavello	10	10	360	8008520885208	3,40
	809/52S	Tappo Ø 52 mm con maniglia, per lavello	10	10	360	8008520895207	2,58

STURALAVANDINI

	80500	Sturalavandino con ventosa piccola	5	5	5	8008520805008	16,79
	80501	Sturalavandino con ventosa grande	5	5	5	8008520805015	19,67
	80502	Sturalavandino con ventosa piccola e grande	5	5	5	8008520805022	20,60

FILTRO ACQUA

	6005	Filtro d'acqua con attacco universale per rubinetti lisci o filettati, doccetta-aeratore cromato con snodo	6	6	36	8008520060056	34,81
	60251	Cartuccia di ricambio per depuratore (Art. 6005) con feltro e guarnizione O-Ring	10	10	80	8008520602515	8,45

MISCELATORI

	78200	LINEA OCEAN Miscelatore lavabo monocomando monoforo, con astina e piletta di scarico fil. 1"1/4. Cartuccia ceramica ad alta resistenza. Completo di 2 flessibili d'alimentazione da 33 cm fil. 3/8" F	1	1	7	8008520011355	95,00
	78210	LINEA OCEAN Miscelatore bidet monocomando monoforo, con astina e piletta di scarico fil. 1"1/4" e aeratore snodato. Cartuccia ceramica ad alta resistenza. Completo di 2 flessibili d'alimentazione da 33 cm fil. 3/8" F	1	1	7	8008520011362	95,00
	78224	LINEA OCEAN Miscelatore vasca monocomando a muro con deviatore doccia. Completo di doccia monogetto con gommini anticalcare, flessibile in metallo doppia aggraffatura da 150 cm e supporto murale per doccia. Cartuccia ceramica ad alta resistenza. Eccentrici fil. 3/4" M - 1/2" M	1	1	7	8008520011379	145,00
	78220	LINEA OCEAN Miscelatore vasca monocomando a muro, con deviatore doccia. Cartuccia ceramica ad alta resistenza. Eccentrici fil. 3/4" M - 1/2" M	1	1	8	8008520011485	117,00
	78230	LINEA OCEAN Miscelatore doccia monocomando a muro, con deviatore doccia. Cartuccia ceramica ad alta resistenza. Eccentrici fil. 3/4" M - 1/2" M	1	1	7	8008520011386	95,00
	78240	LINEA OCEAN Miscelatore doccia monocomando da incasso. Cartuccia ceramica ad alta resistenza	1	1	20	8008520011393	56,00
	78245	LINEA OCEAN Miscelatore doccia monocomando da incasso con deviatore. Cartuccia ceramica ad alta resistenza	1	1	8	8008520011416	119,50
	79200	LINEA MOON Miscelatore lavabo monocomando monoforo, con astina e piletta di scarico fil. 1"1/4. Cartuccia ceramica ad alta resistenza. Completo di 2 flessibili d'alimentazione da 33 cm fil. 3/8" F	1	1	8	8008520011423	112,00
	79210	LINEA MOON Miscelatore bidet monocomando monoforo, con astina e piletta di scarico fil. 1"1/4 e aeratore snodato. Cartuccia ceramica ad alta resistenza. Completo di 2 flessibili d'alimentazione da 33 cm fil. 3/8" F	1	1	7	8008520011430	112,00
	79224	LINEA MOON Miscelatore vasca monocomando a muro con deviatore doccia. Completo di doccia monogetto con gommini anticalcare, flessibile in metallo doppia aggraffatura da 150 cm e supporto murale per doccia. Cartuccia ceramica ad alta resistenza. Eccentrici fil. 3/4" M - 1/2" M	1	1	7	8008520011447	174,00
	79220	LINEA MOON Miscelatore vasca monocomando a muro, con deviatore doccia. Cartuccia ceramica ad alta resistenza. Eccentrici fil. 3/4" M - 1/2" M	1	1	7	8008520011492	140,00
	79230	LINEA MOON Miscelatore doccia monocomando a muro, con deviatore doccia. Cartuccia ceramica ad alta resistenza. Eccentrici fil. 3/4" M - 1/2" M	1	1	7	8008520011454	112,00
	79240	LINEA MOON Miscelatore doccia monocomando da incasso. Cartuccia ceramica ad alta resistenza	1	1	20	8008520011461	56,00
	79245	LINEA MOON Miscelatore doccia monocomando da incasso con deviatore. Cartuccia ceramica ad alta resistenza	1	1	7	8008520011478	119,50

	Articolo	DESCRIZIONE	Min. Ordine	Conf. Piccola	Conf. Grande	Codice EAN	EURO
	73200	LINEA NEPTUNE Miscelatore lavabo monocomando altezza 16 cm monoforo con astina e piletta di scarico. Cartuccia dischi ceramici ad alta resistenza Ø 35 mm. Completo di 2 tubi flessibili d'alimentazione da 40 cm fil. 1/2" F	1	1	12	8008520732007	64,00
	73201	LINEA NEPTUNE Miscelatore lavabo monocomando altezza 24 cm monoforo con astina e piletta di scarico. Cartuccia dischi ceramici ad alta resistenza Ø 35 mm. Completo di 2 tubi flessibili d'alimentazione da 40 cm fil. 1/2" F	1	1	12	8008520732014	70,00
	73210	LINEA NEPTUNE Miscelatore bidet monocomando monoforo con astina e piletta di scarico. Cartuccia dischi ceramici ad alta resistenza Ø 35 mm. Completo di 2 tubi flessibili d'alimentazione da 40 cm fil. 1/2" F	1	1	12	8008520732106	80,00
	73220	LINEA NEPTUNE Miscelatore vasca monocomando a muro con deviatore doccia automatico. Cartuccia dischi ceramici ad alta resistenza Ø 35 mm	1	1	6	8008520732205	168,00
	73240	LINEA NEPTUNE Miscelatore doccia monocomando a muro. Cartuccia dischi ceramici ad alta resistenza Ø 35 mm	1	1	12	8008520732403	128,00
	73100	LINEA NEPTUNE Miscelatoreavello monocomando monoforo. Cartuccia dischi ceramici ad alta resistenza Ø 35 mm. Canna a collo di cigno girevole. Completo di 2 tubi flessibili d'alimentazione da 40 cm fil. 1/2" F	1	1	12	8008520731000	93,00
	75100	LINEA ASTRA Miscelatoreavello monocomando monoforo. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Canna girevole ed aeratore. Completo di 2 tubi flessibili d'alimentazione da 30 cm fil. 1/2" F	1	1	12	8008520751008	42,90
	75110	LINEA ASTRA Miscelatoreavello monocomando a muro. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Canna bassa a "S" girevole. Eccentrici fil. 3/4" M - 1/2" M	1	1	12	8008520751107	58,30
	75120	LINEA ASTRA Miscelatoreavello monocomando monoforo con doccetta estraibile. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Completo di 2 tubi flessibili d'alimentazione da 30 cm fil. 1/2" F	1	1	12	8008520751206	78,00
	75130	LINEA ASTRA Miscelatoreavello monocomando monoforo. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Canna a collo di cigno girevole. Completo di 2 tubi flessibili d'alimentazione da 30 cm fil. 1/2" F	1	1	12	8008520751305	52,20
	75140	LINEA ASTRA Miscelatoreavello monocomando monoforo. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Canna a U quadra con girevole. Completo di 2 tubi flessibili d'alimentazione da 30 cm fil. 1/2" F	1	1	12	8008520006290	61,30
	75200	LINEA ASTRA Miscelatorelavabo monocomando monoforo, con astina e piletta di scarico. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Completo di 2 tubi flessibili d'alimentazione da 30 cm fil. 1/2" F	1	1	12	8008520752005	52,00
	75210	LINEA ASTRA Miscelatorebidet monocomando monoforo, con astina, piletta di scarico e aeratore snodato. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Completo di 2 tubi flessibili d'alimentazione da 30 cm fil. 1/2" F	1	1	12	8008520752104	52,00
	75220	LINEA ASTRA Miscelatorevasca monocomando a muro, con deviatore doccia automatico. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Eccentrici fil. 3/4" M - 1/2" M	1	1	12	8008520752203	61,00

Articolo	DESCRIZIONE	Min. Ordine	Conf. Piccola	Conf. Grande	Codice EAN	EURO
 75230	LINEA ASTRA Miscelatore doccia monocomando a muro. Eccentrici fil. 3/4" M - 1/2" M	1	1	12	8008520752302	56,30
 75224	LINEA ASTRA Miscelatore vasca Art. 75220 con doccia anticalcare Art. 81114, supporto murale Art. 82006S e flessibile doccia Art. 802/15	1	1	1	8008520752241	82,90
 76200	LINEA MARS Miscelatore lavabo monocomando monoforo con astina e piletta di scarico. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Completo di 2 tubi flessibili di alimentazione da 30 cm fil. 1/2" F	1	1	12	8008520762004	71,00
 76210	LINEA MARS Miscelatore bidet monocomando monoforo con astina, piletta di scarico e areatore snodato. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Completo di 2 tubi flessibili di alimentazione da 30 cm fil. 1/2" F	1	1	12	8008520762103	63,00
 76220	LINEA MARS Miscelatore vasca monocomando a muro, con deviatore doccia automatico. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Eccentrici fil. 3/4" M - 1/2" M	1	1	1	8008520762202	85,00
 76240	LINEA MARS Miscelatore doccia monocomando ad incasso. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Attacco a croce fil. 1/2" F - 1/2" M - 1/2" F - 1/2" M.	1	1	1	8008520762400	49,00
 70001S	Cartuccia Ø 40 mm a dischi ceramici ad alta resistenza.	6	6	144	8008520700013	8,10
 70010S	Tappo per piletta di scarico miscelatori	50	50	50	8008520700105	2,40
DOCCE						
 821/2	Doccia monogetto con leva apri-chiudi fil. 1/2" M	10	10	60	8008520006122	12,00
 821/2CR	Doccia monogetto cromata con leva apri-chiudi fil. 1/2" M	10	10	60	8008520008607	14,50
 823/3	Doccia anticalcare a doppio getto per cucina fil. 1/2" M	5	5	30	8008520082331	14,20
 81111	Doccia monogetto anticalcare fil. 1/2" M	6	6	36	8008520811115	6,80
 81112	Doccia monogetto anticalcare Ø 10 cm lunghezza 24 cm fil. 1/2" M	10	10	20	8008520811122	15,00

	Articolo	DESCRIZIONE	Min. Ordine	Conf. Piccola	Conf. Grande	Codice EAN	EURO
	81114	Doccia multifunzione 3 getti anticalcare fil. 1/2" M. in conf. Sfusa. Impugnatutra L 115 mm Soffione Ø 75 mm	5	5	30	8008520811146	10,40
	81114S	Doccia multifunzione 3 getti anticalcare fil. 1/2" M. in conf. Sfusa Impugnatutra L 115 mm Soffione Ø 75 mm	10	10	100	8008520012956	6,20
	81115	Doccia multifunzione 3 getti anticalcare fil. 1/2" M Impugnatutra L 115 mm Soffione Ø 95 mm	6	6	36	8008520009963	10,90
	81116	Doccia multifunzione 3 getti anticalcare fil. 1/2" M	10	10	30	8008520811160	15,50
	81117	Doccia multifunzione 5 getti anticalcare Ø 10 cm lunghezza 24 cm fil. 1/2" M	10	10	20	8008520811177	16,40
	81118	Doccia multifunzione 5 getti anticalcare, 3 LED. Ø 10 cm fil. 1/2" M	10	10	20	8008520811184	56,00
	81122	Doccia multifunzione 5 getti anticalcare fil. 1/2" M Impugnatutra L 120 mm Soffione Ø 95 mm	5	5	30	8008520811221	18,00
	81125	Doccia multifunzione 5 getti anticalcare fil. 1/2" M Impugnatutra L 115 mm Soffione Ø 115 mm	5	5	30	8008520811252	21,00
	81200	Saliscendi con barra Ø 25 mm e attacchi regolabili Lunghezza 60 cm	1	20	20	8008520812475	17,80
	81212	Saliscendi con barra Ø 25 mm, doccia monogetto anticalcare, portasapone, flessibile in PVC biflex 1,50 m, ghiera in ottone cromato fil. 1/2" F e attacchi conici	1	1	5	8008520812129	39,00
	81220	Saliscendi con barra ad arco 30x15 mm., doccia multifunzione 5 getti anticalcare, portasapone, flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura 1,50 m, ghiera in ottone cromato fil. 1/2" F e attacchi conici	1	5	5	8008520812204	46,00
	81222	Saliscendi Ø 22 mm lunghezza 95, doccia multifunzione 5 getti e doccia rettangolare 24x19 cm, flessibile 1,50 m e portasapone	1	1	4	8008520812228	103,00
	821/1	Soffione con snodo fil. 1/2" F	10	60	60	8008520006115	8,10
	82102	Soffione anticalcare con snodo fil. 1/2" F	10	10	60	8008520009949	7,80

	Articolo	DESCRIZIONE	Min. Ordine	Conf. Piccola	Conf. Grande	Codice EAN	EURO
	82105	Soffione multigetto 3 funzioni anticalcare, snodo in ottone fil. 1/2" F	5	5	30	8008520821053	11,20
	82107	Soffione multifunzione 5 getti anticalcare Ø 10 cm fil. 1/2" F	10	10	50	8008520821077	12,80
	82108	Soffione Ø 15 cm, snodo in ottone fil. 1/2" F	5	5	30	8008520821084	20,00
	83002	Doccia con Led Ø 20 cm fil. 1/2" F	20	20	20	8008520830024	48,00
	83012	Doccia anticalcare rettangolare 12x12 cm con snodo fil. 1/2" F	6	6	36	8008520009956	11,00
	83022	Doccia anticalcare Ø 22 cm fil. 1/2" F	20	20	20	8008520830222	n d
FLESSIBILI DOCCIA							
	800/15	Flessibile doccia 1,50 m in PVC biflex, ghiera in ottone cromato fil. 1/2" F e attacchi conici	1	50	50	8008520800157	3,95
	800/20	Flessibile doccia 2,00 m in PVC biflex, ghiera in ottone cromato fil. 1/2" F e attacchi conici	1	50	50	8008520800201	4,95
	801/15	Flessibile doccia 1,50 m in PVC con superficie corrugata, ghiera in ottone cromato fil. 1/2" F e attacchi conici	1	50	50	8008520801154	4,90
	801/20	Flessibile doccia 2,00 m in PVC con superficie corrugata, ghiera in ottone cromato fil. 1/2" F e attacchi conici	1	50	50	8008520801208	5,80
	802/15	Flessibile doccia 1,50 m in acciaio inox doppia aggraffatura, ghiera in ottone cromato fil. 1/2" F e attacchi conici	1	50	50	8008520802151	6,50
	802/20	Flessibile doccia 2,00 m in acciaio inox doppia aggraffatura, ghiera in ottone cromato fil. 1/2" F e attacchi conici	1	50	50	8008520802205	7,90
	803/12	Flessibile 1,20 m in acciaio inox doppia aggraffatura, ghiera in ottone cromato fil. 15x1 M - 1/2" F. Per miscelatore livello con doccetta estraibile	1	50	50	8008520803127	5,90
	804/15	Flessibile 1,50 m in acciaio cromato doppia aggraffatura, ghiera in ottone cromato fil. 1/2" F e attacchi conici	1	50	50	8008520804155	9,10
	804/20	Flessibile 2,00 m in acciaio cromato doppia aggraffatura, ghiera in ottone cromato fil. 1/2" F e attacchi conici	1	50	50	8008520804209	10,50
	810/15	Flessibile doccia 1,50 m Bianco	48	48	48	8008520010297	8,50
	810/20	Flessibile doccia 2,00 m Bianco	48	48	48	8008520010303	9,50

	Articolo	DESCRIZIONE	Min. Ordine	Conf. Piccola	Conf. Grande	Codice EAN	EURO
	811/15A	Flessibile doccia 1,50 m antitorsione, treccia inox e copertura in pvc	48	48	48	8008520010310	22,00
	811/20A	Flessibile doccia 2,00 m antitorsione, treccia inox e copertura in pvc	48	48	48	8008520010327	24,00
	812/15A	Flessibile doccia 1,50 m antitorsione, treccia tessile e copertura in pvc bianco	48	48	48	8008520010334	18,50
	812/20A	Flessibile doccia 2,00 m antitorsione, treccia tessile e copertura in pvc bianco	48	48	48	8008520010341	21,00
	813/15A	Flessibile doccia 1,50 m antitorsione, treccia tessile e copertura in pvc grigio metalizzato	48	48	48	8008520010358	18,00
	813/20A	Flessibile doccia 2,00 m antitorsione, treccia tessile e copertura in pvc grigio metalizzato	48	48	48	8008520010419	20,00
RUBINETTI SINGOLI							
	072/1	Rubinetto a sfera in ottone cromato, apertura e chiusura con 1/4 di giro, attacco fil. 1/2" M e uscita fil. 3/4" M	10	10	160	8008520007211	10,30
	072/1S	Rubinetto a sfera in ottone cromato, apertura e chiusura con 1/4 di giro, attacco fil. 1/2" M e uscita fil. 3/4" M. In conf. Sfusa	10	10	10	8008520072103	7,20
	074012	Rubinetto sottolavabo in ottone cromato con snodo e filtro. Apertura e chiusura con 1/4 di giro, attacco fil. 1/2" M	10	10	10	8008520074121	12,90
	074012S	Rubinetto sottolavabo in ottone cromato con snodo e filtro. Apertura e chiusura con 1/4 di giro, attacco fil. 1/2" M. in conf. Sfusa	10	10	160	8008520740125	11,10
	080012S	Rubinetto a sfera in ottone nichelato. Attacco 1/2" M, uscita portagomma Ø 15 mm o fil. 3/4" M	12	12	12	8008520800126	8,70
	080034S	Rubinetto a sfera in ottone nichelato. Attacco 3/4" M, uscita portagomma Ø 20 mm o fil. 1" M	10	10	90	8008520800348	12,00
	080100S	Rubinetto a sfera in ottone nichelato. Attacco a muro fil. 1" M, uscita portagomma Ø 25 mm o fil. 1"1/4 M	10	10	10	8008520801000	20,50
	099/1M	Rubinetto a T verticale in ottone cromato, manopola in metallo cromato, attacco fil. 1/2" M e uscita fil. 3/4" M	25	25	200	8008520099155	13,00
RUBINETTI DOPPI							
	071/1	Rubinetto doppio in ottone cromato, attacco fil. 1/2" M e uscita fil. 3/4" M	10	10	80	8008520007112	40,80
CROCERE							
	070/1	Crocera in ottone cromato, attacco fil. 1/2" M, uscite fil. 3/4" M e 1/2" F	25	25	200	8008520007013	15,80
	098/G +009/P	Crocera in ottone cromato, attacco con ghiera girevole fil. 3/4" F e uscite fil. 3/4" M. Distanziatore in ottone cromato fil. 3/4" F - 3/4" M	25	25	25	8008520987094	29,00

CANNE LAVELLO

	0163/0	Canna lavello universale a "U" Ø 18 mm in ottone cromato con aeratore, lunghezza 20 cm e attacco fil. 3/4" F	10	10	80	8008520016305	22,10
	0164/0	Canna lavello universale a "U" in ottone cromato con aeratore Lunghezza 25 cm Ø 18 mm attacco fil. 3/4" F	10	10	80	8008520016404	22,30
	0165/0	Canna lavello universale a "S" Ø 18 mm in ottone cromato con aeratore Lunghezza 15 cm e attacco fil. 3/4" F	10	10	80	8008520016503	21,30
	0166/0	Canna lavello universale a "S" Ø 18 mm in ottone cromato con aeratore Lunghezza 20 cm e attacco fil. 3/4" F	20	20	120	8008520016602	22,10
	0167/0	Canna lavello universale a "S" Ø 18 mm in ottone cromato con aeratore Lunghezza 25 cm e attacco fil. 3/4" F	10	10	80	8008520016701	22,30
	0169/0	Canna lavello universale a "S" Ø 18 mm in ottone cromato con aeratore Lunghezza 30 cm e attacco fil. 3/4" F	10	10	60	8008520016909	25,20
	0170/0	Canna lavello universale a Jota Ø 18 mm in ottone cromato con aeratore Altezza 20 cm e attacco fil. 3/4" F	10	10	80	8008520017005	23,90

RACCORDERIA LAVATRICI

	R00/0	Attacco per rubinetto non filettato Ø 15-25 mm Uscita fil. 3/4" M	25	25	200	8008520090909	8,45
	042/1S	Ghiera in ottone cromato fil. 3/4" F	100	100	1600	8008520001318	2,05
	042/4S	Ghiera fil. 3/4" F	100	200	200	8008520003787	0,74
	052/2S	Guarnizione gomma Ø 22x1 (sacchetto da 50 pezzi)	1	20	320	8008520003435	6,60
	2295S	Guarnizione gomma Ø 1/2" (sacchetto da 50 pezzi)	1	20	320	8008520001783	4,80
	2296S	Guarnizione gomma Ø 3/4" (sacchetto da 50 pezzi)	1	20	320	8008520001790	4,80
	060/2	Pipa scarico fil. 3/4" M con ghiera girevole fil. 3/4" F	25	25	200	8008520060025	3,90
	060/2S	Pipa scarico fil. 3/4" M con ghiera girevole fil. 3/4" F in conf. Sfusa	50	50	400	8008520003893	2,45
	0110/0C	Distanziatore in ottone cromato fil. 3/4" M - 3/4" F	25	25	400	8008520001134	9,70
	0110/0F	Distanziatore in ottone cromato fil. 3/4" M - 3/4" F con foro fil. 3/8" F	25	25	400	8008520001165	9,70
	2210S	Nipplex fil. 3/4" M - 3/4" M	25	100	800	8008520001585	0,70
	2211S	Nipplex fil. 1/2" M - 3/4" M	25	100	800	8008520001592	0,70
	2212S	Nipplex fil. 1/2" M - 1/2" M	25	100	800	8008520001608	0,70

	3106S	Giuntatubi Ø 18 mm	50	50	800	8008520002568	0,55
	510/1S	Giuntatubi Ø 17-21 mm	25	100	100	8008520003701	0,30
	3112S	Giuntatubi Ø 25 mm	50	50	600	8008520002599	1,10
	540/0S	Derivazione fissa a Y Ø 20 mm. In confezione sfusa	50	50	400	8008520003749	0,73
	541/0S	Derivazione a Y con ghiera girevole fil. 3/4" F e 2 uscite fil. 3/4" M. In confezione sfusa	25	25	200	8008520003756	2,58
	550/0S	Reticella filtro Ø 3/4"	50	200	200	8008520003763	0,93

TUBI CARICO

	200/1FF	Tubo carico 1,00 m, ghiera fil. 3/4" F	10	10	10	8008520920015	4,40
	200/1FFS	Tubo carico 1,00 m, ghiera fil. 3/4" F . In conf. Sfusa	10	10	200	8008520004371	3,25
	200/2FF	Tubo carico 1,50 m con ghiera fil. 3/4" F	10	10	10	8008520920022	4,90
	200/2FFS	Tubo carico 1,50 m, ghiera fil. 3/4" F . In conf. Sfusa	10	10	160	8008520004401	4,00
	200/3FF	Tubo carico 2,00 m con ghiera fil. 3/4" F	10	10	10	8008520920039	5,70
	200/3FFS	Tubo carico 2,00 m, ghiera fil. 3/4" F . In conf. Sfusa	10	10	120	8008520004432	4,80
	200/4FF	Tubo carico 2,50 m con ghiera fil. 3/4" F	10	10	10	8008520920046	6,30
	200/4FFS	Tubo carico 2,50 m, ghiera fil. 3/4" F . In conf. Sfusa	10	10	100	8008520004463	5,40
	200/5FF	Tubo carico 3,00 m con ghiera fil. 3/4" F	10	10	10	8008520920053	7,05
	200/5FFS	Tubo carico 3,00 m, ghiera fil. 3/4" F . In conf. Sfusa	10	10	80	8008520004494	6,15
	200/8	Tubo carico 1,50 m con ghiera fil. 3/4" F e fil. 3/4" F a pipa	10	10	10	8008520820087	4,95
	200/8S	Tubo carico 1,50 m con ghiera fil. 3/4" F e fil. 3/4" F a pipa. In conf. Sfusa	10	10	160	8008520004524	4,05
	200/9	Tubo carico 2,50 m con ghiera fil. 3/4" F e fil. 3/4" F a pipa	10	10	10	8008520820094	6,45
	200/9S	Tubo carico 2,50 m con ghiera fil. 3/4" F e fil. 3/4" F a pipa. In conf. Sfusa	10	10	100	8008520004531	5,55

TUBI SCARICO

	302/0	Tubo scarico corrugato 1,00 m con curva 180° (Art. 302/6)	10	10	10	8008520302064	3,26
	302/0S	Tubo scarico corrugato 1,00 m	10	10	200	8008520003541	1,66
	302/1	Tubo scarico corrugato 1,50 m con curva 180° (Art. 302/6)	10	10	10	8008520302163	3,78
	302/1S	Tubo scarico corrugato 1,50 m	10	10	150	8008520003558	2,18
	302/2	Tubo scarico corrugato 2,00 m con curva 180° (Art. 302/6)	10	10	10	8008520302262	4,08
	302/2S	Tubo scarico corrugato 2,00 m con curva 180° (Art. 302/6)	10	10	120	8008520003565	2,48
	302/3	Tubo scarico corrugato 2,50 m con curva 180° (Art. 302/6)	10	10	10	8008520302361	4,35
	302/3S	Tubo scarico corrugato 2,50 m	10	10	80	8008520003572	2,75
	302/4	Tubo scarico corrugato 3,00m con curva 180° (Art. 302/6)	8	8	8	8008520302460	5,00
	302/4S	Tubo scarico corrugato 3,00 m	10	10	75	8008520003589	3,40
	302/6S	Curva 180° per tubo di scarico	10	10	800	8008520003596	0,35
	304/2	Tubo scarico corrugato estensibile da 0,50 a 2,00 m	10	10	10	8008520030424	4,20
	304/2S	Tubo scarico corrugato estensibile da 0,50 a 2,00 m. in conf. Sfusa	5	25	100	8008520005965	3,00
	304/4	Tubo scarico corrugato estensibile da 2,00 a 4,00 m	10	10	10	8008520030448	5,90
	304/4S	Tubo scarico corrugato estensibile da 2,00 a 4,00 m. in conf. Sfusa	5	25	100	8008520005972	4,70

SIFONI

	36132	Attacco ausiliare universale con guarnizione conica per collegamento al sifone, Ø 32 mm fil. 1"1/4F	1	50	50	8030575013374	3,25
	36140	Attacco ausiliare universale con guarnizione conica per collegamento al sifone, Ø 40 mm fil. 1"1/2F	1	50	50	8030575013398	4,10
	306010	Sifone per lavabo a muro o colonna. Attacco piletta fil. 1"1/4F scarico Ø 32 x 300 mm. Regolazione eccentrica massimo 8 cm. Plastica bianca	1	25	25	8030575033105	13,70
	306021	Sifone per lavabo a muro o colonna. Attacco piletta fil. 1"1/4F scarico Ø 32 x 250 mm. ABS cromato	1	25	25	8030575037998	26,30

	Articolo	DESCRIZIONE	Min. Ordine	Conf. Piccola	Conf. Grande	Codice EAN	EURO
	306020	Sifone per lavabo a muro o colonna. Attacco piletta fil. 1"1/4F scarico Ø 32 x 250 mm. Plastica bianca	1	25	25	8030575056715	17,30
	306030	Sifone orientabile per lavabo o bidet. Attacco piletta fil. 1"1/4F scarico Ø 32 x 230 mm. Con ispezione. Plastica bianca	1	25	25	8030575016894	9,70
	306011	Sifone ispezionabile per bidet Attacco piletta fil. 1"1/4F scarico Ø 32 x 250 mm. ABS cromato	1	25	25	8030575028606	27,90
	306041	Sifone per lavello versione salva spazio. Uno scarico ausiliare. Attacco piletta fil. 1"1/2F scarico Ø 40mm. Plastica bianca	1	25	25	8030575059679	12,00
	306042	Sifone per lavello due vasche versione salva spazio. Tre scarichi ausiliari, attacco piletta fil. 1"1/2F scarico Ø 40 mm. Plastica bianca	1	20	20	8030575012667	25,50
	306045	Attacco per scarico elettrodomestici universale. Due attacchi per lavatrice/lavastoviglie e un attacco per asciugatrice. Attacco al sifone con ghiera fil. 1" F	1	25	25	8030575058818	12,20
	520/40	Sifone a incasso Ø 40 mm per lavatrice o lavastoviglie saldabile con tubi in PEHD. Piastra acciaio inox, accessori plastica bianca	1	25	25	8030575054841	12,00
	520/50	Sifone a incasso Ø 50 mm per lavatrice o lavastoviglie saldabile con tubi in PEHD. Piastra acciaio inox, accessori plastica bianca	1	25	25	8030575054834	11,90
	520	Pipa scarico cromata con portagomma Ø 20 mm e 23,4 mm ghiera girevole cromata fil. 1" F.	25	25	200	8008520005200	5,80
	520S	Pipa scarico cromata con portagomma Ø 20 mm e 23,4 mm ghiera girevole cromata fil. 1" F. In conf. Sfusa	50	50	400	8008520003909	5,35
SIFONI ESTENSIBILI							
	305100S	Sifone Ø 26 mm fil. 1" F con ghiera in lega, per lavabo, bidet e cucina	10	10	10	8008520001936	6,30
	305112S	Sifone Ø 40 mm fil. 1"1/2 F con ghiera in lega, per lavabo, bidet e cucina	10	10	10	8008520002704	4,35
	305114S	Sifone Ø 32 mm fil. 1"1/4 F con ghiera in lega, per lavabo, bidet e cucina	10	10	10	8008520002711	4,25
	305115S	Sifone Ø 32-40 mm fil. 1"1/4 F con ghiera in lega, per lavabo, bidet e cucina	10	10	10	8030575027852	4,30
	305112PS	Sifone Ø 40 mm fil. 1"1/2 F con ghiera in plastica, per lavabo, bidet e cucina	10	10	10	8030575025438	3,30
	305114PS	Sifone Ø 32 mm fil. 1"1/4 F con ghiera in plastica, per lavabo, bidet e cucina	10	10	10	8030575025179	3,20
	305115PS	Sifone Ø 32-40 mm fil. 1"1/4 F con ghiera in plastica per lavabo, bidet e cucina	10	10	10	8030575027869	3,30

PRESE RAPIDE

	600/0	Presa rapida d'acqua in ottone per tubo Ø 3/8" Foro Ø 10 mm, fil. 1/2" F	25	25	200	8008520006009	7,40
	602/1	Presa rapida d'acqua in ottone per tubo Ø 1/2" Foro Ø 10 mm, fil. 1/2" F	10	10	80	8008520060216	11,30
	602/2	Presa rapida d'acqua in ottone per tubo Ø 3/4" Foro Ø 10 mm, fil. 1/2" F	25	25	100	8008520060223	13,70
	602/3	Presa rapida d'acqua in ottone per tubo Ø 1" Foro Ø 16 mm, fil. 3/4" F	10	10	80	8008520060230	22,30
	602/4	Presa rapida d'acqua in ottone per tubo Ø 1"1/4 Foro Ø 16 mm, fil. 3/4" F	10	10	60	8008520060247	24,70
	602/5	Presa rapida d'acqua in ottone per tubo Ø 1"1/2 Foro Ø 16 mm, fil. 3/4" F	10	10	40	8008520060254	30,00
	610/1	Collare di riparazione per tubi Ø 1/2" (da 21 a 24 mm)	10	10	80	8008520061015	20,50
	610/2	Collare di riparazione per tubi Ø 3/4" (da 26 a 30 mm)	10	10	80	8008520061022	20,50
	610/3	Collare di riparazione per tubi Ø 1" (da 33 a 37 mm)	5	5	80	8008520061039	20,50
	610/4	Collare di riparazione per tubi Ø 1"1/4 (da 42 a 45 mm)	5	5	40	8008520061046	21,00
	610/5	Collare di riparazione per tubi Ø 1"1/2 (da 48 a 51 mm)	5	5	40	8008520610503	23,00
	700/0	Presa scarico unificata in ottone nichelato con valvola antiritorno e portagomma per tubi da Ø 25 mm fino a Ø 32 mm	25	25	200	8008520070000	14,90
	700/1	Presa scarico unificata in ottone nichelato con valvola antiritorno e portagomma per tubi da Ø 40 mm fino a Ø 50 mm	25	25	200	8008520070017	18,00
	700/5S	Chiave per foratura del tubo	5	10	10	8008520003527	8,80
	700/6S	Valvola antiritorno per tubi di scarico	5	50	50	8008520003534	4,60



Le presenti Condizioni Generali di Vendita (per brevità CGV) stabiliscono i termini della compravendita effettuata dall'Acquirente dei prodotti Ipierre System Srl.

1. - ORDINE

1.1 - Il Contratto di Vendita si intende concluso nel momento in cui l'Acquirente viene a conoscenza della Conferma d'ordine di vendita o in mancanza di questa con la consegna della Merce. L'impegno di Ipierre System Srl a vendere la Merce diventa vincolante solo dopo l'emissione da parte di quest'ultimo di una conferma scritta dell'ordine.

1.2 - Le quantità degli articoli non corrispondenti ai minimi indicati, saranno modificate automaticamente senza alcuna autorizzazione da parte dell'Acquirente secondo le confezioni minime di imballo.

1.3 - I dati riportati su cataloghi e listini potranno subire variazioni o correzioni senza preavviso alcuno e tali modifiche non comporteranno l'annullamento della fornitura.

2. - PREZZI

2.1 - Valgono i prezzi di listino (I.V.A. esclusa) in vigore al momento dell'ordine, che annulla e sostituisce tutti i precedenti. I prezzi di listino in vigore non sono impegnativi e possono variare in relazione al costo delle materie prime e della mano d'opera, previa espressa comunicazione.

2.2 - In generale, il prezzo di vendita della Merce è quello comunicato all'Acquirente con la Conferma d'ordine di vendita o indicato in fattura di vendita.

2.3 - L'ordine minimo è di € 300,00 (I.V.A. esclusa), salvo diversi accordi fra l'Acquirente e Ipierre System Srl.

3. - TERMINI DI CONSEGNA

3.1 - Tutti gli ordini sono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano Ipierre System Srl alla consegna.

3.2 - La mancata consegna parziale o totale dell'ordine non può dare luogo a rivalsa o a richiesta di danni.

3.3 - I termini di consegna sono puramente indicativi.

Ipierre System Srl è esonerata da ogni responsabilità da ritardata consegna, salvo il caso di palese dolo o colpa grave. Eventuali ritardi non potranno, quindi, in nessun caso dar luogo a risarcimento danni o alla risoluzione, anche parziale, del contratto. Nel caso in cui nella Conferma d'ordine di vendita o nell'ordine emesso dall'Acquirente non siano indicate date di consegna, la consegna avverrà non appena la Merce sarà disponibile. Ipierre System Srl dovrà, in questo caso, prontamente informare l'Acquirente, e qualora questi ritenga che la nuova data di consegna prevista non sia ragionevole, l'Acquirente avrà diritto ad annullare l'ordine come unico rimedio per l'inadempimento del Contratto da parte di Ipierre System Srl e con nessun diritto di rivendicazione per risarcimento dei danni.

L'Acquirente pagherà in base al quantitativo di Merce effettivamente consegnato.

4. - SPEDIZIONE

4.1 - Ipierre System Srl imballerà ed etichetterà i Prodotti in conformità con le pratiche commerciali.

4.2 - Se non diversamente concordato per iscritto, i prezzi indicati sono da considerarsi Franco Fabbrica e il ritiro degli stessi sarà a cura dell'Acquirente. Arrivati i Prodotti a destinazione l'Acquirente sarà ritenuto responsabile per ogni perdita o danneggiamento provocato da errato stoccaggio, imballaggio o movimentazione a cura dell'Acquirente o dei trasportatori dallo stesso utilizzati.

4.3 - L'Acquirente è tenuto a controllare il numero e l'integrità dei colli. Eventuali mancanze di colli dovranno essere segnalate nel DDT di consegna. Altri reclami dovranno essere presentati entro 8 giorni dal ricevimento della Merce. Tale comunicazione dovrà essere corredata dai documenti e/o dai campioni appropriati e/o dalle foto. Non vi è obbligo di accettare la restituzione della Merce che non sia preventivamente autorizzata. In nessun caso Ipierre System Srl risponderà per danni indiretti legati all'esecuzione del Contratto di Vendita. L'esistenza di un reclamo non libera l'Acquirente dall'obbligo di pagamento nei termini convenuti.

5. - TERMINI DI PAGAMENTO

5.1 - Tutti i pagamenti saranno effettuati all'indirizzo indicato da Ipierre System Srl e secondo le modalità concordate fra l'Acquirente e Ipierre System Srl.

5.2 - Il ritardo di pagamento comporta l'addebito degli interessi di mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.lgs. 231/2002 ss.mm.ii.

5.3 - I termini e le date relative alle obbligazioni di pagamento dell'Acquirente sono da ritenersi essenziali. Qualunque contestazione non dà diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti.

5.4 - Se l'Acquirente non adempie a una o più obbligazioni derivanti dalle presenti Condizioni, Ipierre System Srl potrà sospendere la fornitura o applicare delle modalità cautelative.

6. - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti CGV sono soggette alla legge italiana. L'Acquirente e Ipierre System Srl convengono l'esclusiva competenza del Foro di Verona, tuttavia, Ipierre System Srl si riserva la facoltà di adire il Foro della sede dell'Acquirente.

7. - CLAUSOLE DI GARANZIA

7.1 - La garanzia riferita a un prodotto prevede la sostituzione o riparazione gratuita dei componenti che risultino difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.

7.2 - Fatto salvo dove diversamente riconosciuto, il prodotto Ipierre System Srl è garantito per il periodo stabilito dal Codice del Consumo e tale periodo ha decorrenza dalla data di acquisto che viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali (scontrino, fattura o ricevuta), rilasciato da Ipierre System Srl e che riporti la data in cui è stata effettuata la vendita.

7.3 - La garanzia viene a decadere qualora:

- manchi il giustificativo fiscale (scontrino, fattura o ricevuta) che comprovi la data dell'acquisto e le generalità di Ipierre System Srl;

- il prodotto o uno o più dei suoi componenti risultino difettosi a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata installazione o manutenzione, di manutenzioni operate da personale non autorizzato, di danni da trasporto e di tutte le circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del prodotto.

8. - RESPONSABILITÀ

8.1 - La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici in caso della mancata osservanza di tutte le prescrizioni in tema di installazione, uso e manutenzione del prodotto.

8.2 - Ipierre System Srl non è responsabile per ogni inadempimento, anche parziale, causato da eventi di forza maggiore o da eventi che ritardino l'attività propria o quella dei suoi Fornitori.

8.3 - Nonostante la consegna, la proprietà della Merce rimarrà attribuita a Ipierre System Srl fino al momento in cui l'Acquirente non avrà pagato completamente l'importo dovuto per tale Merce e per tutte le altre Merci vendute e consegnate da Ipierre System Srl all'Acquirente. Fintanto che le Merci non saranno interamente pagate, l'Acquirente si impegna a non costituire alcun pegno né a concedere alcun privilegio sulle stesse.

9. - GESTIONE DEL RESO

9.1 - Qualora venga riscontrata una difettosità a un prodotto coperto dalla garanzia, e utilizzato in modo proprio e secondo le prescrizioni riportate nel libretto istruzioni (se fornito), verrà effettuata la riparazione in tempi congrui e le spese di intervento saranno a carico di Ipierre System Srl.

9.2 - Il consumatore finale in possesso di un prodotto in garanzia che necessiti di riparazione può rivolgersi al rivenditore presso il quale ha acquistato il bene o direttamente al Servizio di Assistenza Post-Vendita interno.


9.3 - Se necessario e previa autorizzazione di Ipierre System Srl, il prodotto dovrà pervenire in Ipierre System Srl integro, con relativo documento fiscale, e con una descrizione del problema riscontrato, oltre ai riferimenti del cliente finale e del relativo recapito telefonico.

9.4 - Se il difetto dovesse risultare non coperto dalla garanzia convenzionale del produttore, all'Acquirente saranno addebitati gli eventuali costi di verifica e ripristino, nonché i costi di trasporto, se sostenuti.

9.5 - In caso di guasto irreparabile o di guasto più volte verificatosi, Ipierre System Srl provvederà a suo insindacabile giudizio alla sostituzione del prodotto. In ogni caso la garanzia sul nuovo prodotto o su quello riparato continuerà fino al termine del contratto originale.

Art.	pag	Art.	pag	Art.	pag	Art.	pag
042/1S	13	602/6	17	915/15	5	81114	10
042/4S	13	610/1	17	915/15S	5	81114S	10
052/2S	6	610/2	17	918/10	5	81115	10
052/2S	13	610/3	17	918/10S	5	81116	10
060/2	13	610/4	17	918/15	5	81117	10
060/2S	13	610/5	17	918/15S	5	81118	10
070/1	12	700/0	17	920/0S	6	81122	10
071/1	12	700/1	17	920/1S	6	81125	10
072/1	12	700/5S	17	2210S	13	81200	10
072/1S	12	700/6S	17	2211S	13	81212	10
098/ G+009/P	12	800/15	11	2212S	13	81220	10
099/1M	12	800/20	11	2295S	13	81222	10
0110/0C	13	801/15	11	2296S	13	82102	10
0110/0F	13	801/20	11	3106S	14	82105	11
0163/0	13	802/15	11	3112S	14	82107	11
0164/0	13	802/20	11	6005	6	82108	11
0165/0	13	803/12	11	36132	15	83002	11
0166/0	13	804	6	36140	15	83012	11
0167/0	13	804/15	11	60251	6	83022	11
0169/0	13	804/20	11	70001S	9	93022	5
0170/0	13	805	6	70010S	9	93022S	5
200/1FF	14	806	6	73100	8	93024	5
200/1FFS	14	808/31S	6	73200	8	93024S	5
200/2FF	14	808/40S	6	73201	8	93028	5
200/2FFS	14	808/44S	6	73210	8	93028S	5
200/3FF	14	808/47S	6	73220	8	93812	5
200/3FFS	14	808/52S	6	73240	8	93822	5
200/4FF	14	808/64	6	074012	12	93824	5
200/4FFS	14	808/74	6	074012S	12	94022	5
200/5FF	14	809/52S	6	75100	8	94024	5
200/5FFS	14	810/15	11	75110	8	305100S	16
200/8	14	810/20	11	75120	8	305112PS	16
200/8S	14	811/15A	12	75130	8	305112S	16
200/9	14	811/20A	12	75140	8	305114PS	16
200/9S	14	812/15A	12	75200	8	305114S	16
302/0	15	812/20A	12	75210	8	305115PS	16
302/0S	15	813/15A	12	75220	8	305115S	16
302/1	15	813/20A	12	75224	9	306010	15
302/1S	15	821/1	10	75230	9	306011	16
302/2	15	821/2	9	76200	9	306020	16
302/2S	15	821/2CR	9	76210	9	306021	15
302/3	15	823/3	9	76220	9	306030	16
302/3S	15	880	6	76240	9	306041	16
302/4	15	901/10	4	78200	7	306042	16
302/4S	15	901/10R	4	78210	7	306045	16
302/6S	15	901/15	4	78220	7	R00/0	13
304/2	15	901/15R	4	78224	7		
304/2S	15	910/7	4	78230	7		
304/4	15	910/7S	4	78240	7		
304/4S	15	910/8	4	78245	7		
510/1S	14	910/10	4	79200	7		
520	16	910/15	4	79210	7		
520/40	16	910/15R	4	79220	7		
520/50	16	910/15S	4	79224	7		
520S	16	912/10T	4	79230	7		
540/0S	14	912/10TS	4	79240	7		
541/0S	14	912/15	4	79245	7		
550/0S	14	912/15S	4	080012S	12		
600/0	17	913/0	5	080034S	12		
602/1	17	913/0S	5	080100S	12		
602/2	17	914/0	5	80500	6		
602/3	17	914/0M	5	80501	6		
602/4	17	914/0MS	5	80502	6		
602/5	17	914/0S	5	81111	9		
		914/BCR	4	81112	9		

LISTINO PREZZI



Ipierre System srl

Via Ca' di Mazzè 18 - 37134 Verona - Italy
Tel. + 39 045 8750388 Fax + 39 045 9251091
info@ipierre.eu / www.ipierre.eu